



Begriffserklärungen



A


À l'italienne gerafft, bei Tüllvorhängen. Stoff in bestimmter Form hochgezogen.



B

Bahnenware (Gegensatz: «raumhohe Meterware»), Vorhang ist aus mehreren, 120...140 cm breiten Bahnen zusammengesetzt.

Biedermeier, Vitragenvorhang.



Brise-Bise, vgl. Kaffeehausgardine.


D

Dekorationsvorhang, im Raum sichtbarer Vorhang. Funktion: Dekoration des Innenraums, Verdunkelung.

Draperie, vgl. Lambrequin.


E

Embrasse (franz. «embrasser»), umfasst den Vorhang und befestigt ihn seitlich.




F


Faltenquerbehang.




Flächenvorhangsystem, (Auch: Schiebevorhänge).




Flämischer Kopf, Kopfausbildung, bei der mittels eines Hakens der Vorhang höher gezogen wird und dadurch die Schiene überdeckt wird.




Froncierter Querbehang



Fränse, Verzierung.



Fussvolantstore, Tüllvorhang mit «Volants» im untern Bereich (vgl. auch Volant).




G

Gleiter.




H

Hänger, Vitragenvorhang, der nur oben befestigt ist.




K

Kaffeehausgardine, Vitragenvorhang (auch: Pizzavorhang / Brise-Bise), Vitragenvorhänge, die nur die untere Hälfte eines Fensters bedecken (vgl. auch Vitragenvorhang).




Kopf, Stelle, wo der Vorhang am Gleiter oder am Haken/Oese befestigt wird.

Kreuzstore, Art Tüllvorhang.



L

Lambrequin (auch: Querbehang / Draperie), Verzierung über der Vorhangschiene auf der ganzen Breite des Vorhangs.



M

Molton, Filzartiger Stoff als Unterlage, Federung usw.

P

Pizzavorhang, vgl. Kaffeehausgardine.

Posament, fest angenähter Besatzartikel als Verzierung.



Herz-Noppengimpe




S-Lezarde



Quastenfranse



Zierborde



Schlingfranse

Q


Quaste, Kordel mit Verdickung am Ende, zum Verschieben des Vorhangs.




Querbehang, vgl. Lambrequin.

R

Raffvorhang, Vorhang, mit Schnurzug oder Kettenzug, vertikal aufgezo-




Rapport, Achsabstand von sich wiederholenden Dessins. Beim Konfektionieren sollten diese berücksichtigt sein.



Raumhohe Meterware (Gegensatz: «Bahnenware»), Vorhangstoff, der in raumhohen Bahnen erhältlich ist. Meist mit Fertigsaum.

Retour, Abstand von Schiene bis Mauer an den Enden des Vorhangs. Dekorationsvorhänge erhalten einen «Retour», d.h. einen überstehenden Streifen, der seitlich abdeckt.




Schielenachse Kante Sturzbrett

Roller, anstelle von Gleitern. Bei speziellen Schienen (bei hohen Ansprüchen bezüglich Gewicht und Gleitfähigkeit).



Rollo, vertikal verschiebbarer, glatter Vorhangstoff, der oben aufgerollt wird.



S

Satinette, Futterstoff.

Saum, unterer Abschluss des Vorhangs.

Schal, «rechter Schal» = rechte Hälfte eines symmetrischen Vorhangpaares.


Schleuderstab, Stab zum Verschieben des Vorhangs.

Schnurordner (auch: Schnurbeschwerer), freihängendes, beschwertes Gehäuse, das die Umlenkung des Schnur-zuges enthält.



Schnurspanner, an Wand über eine Feder befestigte Rolle zum Spannen der Schnur.

Spanner, Vitragenvorhang, der oben und unten befestigt ist.




Stoffzugabe, prozentualer Stoff-Mehraufwand zur Erzielung von Falten. Bezugsfläche: Schienenlänge mal Vorhanghöhe. Die Stoffzugabe bei Dekorationsvorhängen beträgt in der Regel mindestens 80%. Bei Tüllvorhängen sehr unterschiedlich, wenig Stoffzugabe bei Stoffen deren Dekors gut sichtbar sein sollen. Für die Festlegung der Stoffzugabe empfiehlt sich die Rücksprache mit dem Fachmann.

T

Tüllvorhang, meist transparenter, dem Fenster nähere Vorhang. Funktion: Einsicht von aussen verhindern, aber Aussicht und Lichteinlass ermöglichen.

V

Vertikaljalousien.



Vitragenprofile, auf Fensterrahmen (Fries) befestigte «Stängeli» zur Montage von Vitragenvorhängen.

Vitragenvorhang, direkt auf Fensterrahmen (Fries) befestigte, meist transparenter Vorhang.

Volant, angenähter Besatzartikel als «fliegende» Verzierung.

W

Wolkenstore, Tüllvorhang.

