

280	Suppléments	
...	-----	
284	Suppléments pour crépissage ultérieur des points d'ancrage de l'échafaudage et retouches avec le produit initialement appliqué.	
.100	Subjectile: isolation thermique extérieure crépie.	
.110	Exécution en plusieurs étapes: élimination des résidus de mortier et des débordements de crépi autour du point d'ancrage. Complément de l'isolation jusqu'à la profondeur de pose du bouchon de fermeture, p. ex. avec un matériau isolant fibreux souple. Complément de l'isolation avec un matériau isolant équivalent ou complément autour du bouchon de fermeture jusqu'au niveau du crépi de fond. Colmatage du raccord avec du mastic. Application du crépi de finition initial et adaptation à la structure existante. Retouche du produit appliqué (teinte) en façade avec le produit initialement employé.	
.111	Pendant le démontage de l'échafaudage, temps d'attente non compris.	..p...
.112	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'un échafaudage roulant. Echafaudage roulant aux soins de la direction des travaux ou décrit au paragraphe 100.	..p...
.113	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'une plate-forme élévatrice mobile. Plate-forme élévatrice mobile aux soins de la direction des travaux ou décrite au paragraphe 100.	..p...
.114	Temps d'attente à l'art. 284.111.	..h...
.115	01 Descriptionup...
	02 Conc. art.	
	03 Selon plan	
	04 up =	
	05 Divers	
.116	à .119 dito .115	
.181	01 Descriptionup...
	02 Conc. art.	
	03 Selon plan	
	04 up =	
	05 Divers	
.182	à .189 dito .181	
.200	Subjectile: façade crépie sur maçonnerie ou béton.	

284	.210	Exécution en plusieurs étapes: élimination des résidus de mortier et des débordements de crépi autour du point d'ancrage. Colmatage du trou de forage, p. ex. avec profilé de bourrage. Placer le profilé de bourrage jusqu'au niveau du crépi de fond. Colmatage du raccord avec du mastic. Application du crépi de finition initial et adaptation à la structure existante. Retouche du produit appliqué (teinte) en façade avec le produit initialement employé.	
	.211	Pendant le démontage de l'échafaudage, temps d'attente non compris.	..p...
	.212	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'un échafaudage roulant. Echafaudage roulant aux soins de la direction des travaux ou décrit au paragraphe 100.	..p...
	.213	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'une plate-forme élévatrice mobile. Plate-forme élévatrice mobile aux soins de la direction des travaux ou décrite au paragraphe 100.	..p...
	.214	Temps d'attente à l'art. 284.211.	..h...
	.215	01 <i>Description</i>up...
		02 Conc. art.	
		03 Selon plan	
		04 up =	
		05 <i>Divers</i>	
	.216	à .219 dito .215	
	.281	01 <i>Beschreibung</i>up...
		02 Conc. art.	
		03 Selon plan	
		04 up =	
		05 <i>Divers</i>	
	.282	à .289 dito .281	
	.300	Retouche avec le produit initialement employé. Subjectile: isolation thermique extérieure crépie ou façade crépie sur maçonnerie ou béton avec produit appliqué en façade.	
	.310	Retouche du produit appliqué (teinte) en façade avec le produit initialement employé.	
	.311	Pendant le démontage de l'échafaudage, temps d'attente non compris.	..p...
	.312	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'un échafaudage roulant. Echafaudage roulant aux soins de la direction des travaux ou décrit au paragraphe 100.	..p...
	.313	Après le démontage de l'échafaudage, à l'aide d'une plate-forme élévatrice mobile. Plate-forme élévatrice mobile aux soins de la direction des travaux ou décrite au paragraphe 100.	..p...

284	.314	Temps d'attente à l'art. 284.311.	..h...
	.315	01 <i>Description</i>up...
		02 Conc. art.	
		03 Selon plan	
		04 up =	
		05 <i>Divers</i>	
	.316	à .319 dito .315	
	.381	01 <i>Description</i>up...
		02 Conc. art.	
		03 Selon plan	
		04 up =	
		05 <i>Divers</i>	
	.382	à .389 dito .381	
	.801	01 <i>Supplément</i>up...
		02 Conc. art.	
		03 Selon plan	
		04 <i>Exécution</i>	
		05 up =	
		06 <i>Divers</i>	
	.802	à .889 dito .801	